

1U Yatay Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

3 x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1100	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 3 x Alman Tipi Priz (DIN 49440), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman tipi fişli siyah kablo (DIN 49441)		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1101		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1102		1X16 A Otomatik Sigorta	482 X 44 X 44 mm



6 x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1103	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 6 x Alman tipi priz (DIN 49440), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman tipi fişli siyah kablo (DIN 49441)		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1104		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1105		1X16 A Otomatik Sigorta	482 X 44 X 44 mm



3 x Fransız Tipi Priz (NF C 61314)

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1106	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 3 x Fransız Tipi Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi fişli siyah kablo (DIN 49441)		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1107		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1108		1X16 A Otomatik Sigorta	482 X 44 X 44 mm



6 x Fransız Tipi Priz (NF C 61314)

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1109	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 6 x Fransız Tipi Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi fişli siyah kablo (DIN 49441)		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1110		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1111		1X16 A Otomatik Sigorta	482 X 44 X 44 mm



1U Yatay Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

8 x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1112	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3,5 kW, 8 x Alman tip priz (DIN 49440), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman tipi fişli siyah kablo (DIN 49441)		482 X 44 X 44 mm



8x Fransız Tipi Priz (NF C 61314)

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1113	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3,5 kW, 8 x Fransız Tipi Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi fişli siyah kablo (DIN 49441)		482 X 44 X 44 mm



4 x İngiliz Tipi Priz (BS 1363)

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1114	1 Faz 250 VAC Giriş IP20, 13 A, 2,8 Kw, 4 x İngiliz Tipi Priz (BS 1363), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² 13A sigortalı İngiliz Tipi fişli siyah kablo (BS 1363)		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1115		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1116		1X16 A Otomatik Sigorta	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1117		Aşırı Gerilim Koruma	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1118		On/Off Termal Koruma Anahtarı, Aşırı Gerilim Koruma, Line Filter	482 X 44 X 44 mm



6 x İngiliz Tipi Priz (BS 1363)

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1119	1 Faz 250 VAC Giriş IP20, 13 A, 2,8 Kw, 6x İngiliz Tipi Priz (BS 1363), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² 13A sigortalı İngiliz Tipi fişli siyah kablo (BS 1363)		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1120		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 44 mm



1U Yatay Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

6 x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1121	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 10 A, 2.2 kW, 6 x IEC320 C13 Priz, 2m H05VV-F 3G1,0 mm ² IEC-C14 fişli siyah kablo		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1122		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1123		1X16 A Otomatik Sigorta	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1124		On/Off Termal Koruma Anahtarlı, Aşırı Gerilim Koruma, Line Filter	482 X 44 X 44 mm

8 x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1125	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 10 A, 2.2 kW, 8 x IEC320 C13 Priz, 2m H05VV-F 3G1,0 mm ² IEC-C14 fişli siyah kablo		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1126		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1127		1X16 A Otomatik Sigorta	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1128		16A On/Off Işıklı Anahtar, Aşırı Gerilim Koruma	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1129		Aşırı Gerilim Koruma, Line Filter	482 X 44 X 44 mm

10 x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1130	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 10 A, 2.2 kW, 10 x IEC320 C13 Priz, 2m H05VV-F 3G1,0 mm ² IEC-C14 fişli siyah kablo		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1131		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1132		On/Off Termal Koruma Anahtarı	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1133		Aşırı Gerilim Koruma	482 X 44 X 44 mm

12 X IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1134	1 Faz 250 VAC Giriş IP20, 10 A, 2.2 kW, 12 X IEC320 C13 Socket, 2m H05VV-F 3G1,0 mm ² black cord with IEC-C14 plug		482 X 44 X 44 mm



1U Yatay Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

6 x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1135	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 6 x IEC320 C13 Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi fişli siyah kablo (DIN 49441)		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1136		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1137		1X16 A Otomatik Sigorta	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1138		On/Off Termal Koruma Anahtarı, Aşırı Gerilim Koruma, Line Filter	482 X 44 X 44 mm

8 x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1139	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 8 x IEC320 C13 Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi fişli siyah kablo (DIN 49441)		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1140		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1141		1X16 A Otomatik Sigorta	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1142		16A On/Off Işıklı Anahtar, Aşırı Gerilim Koruma	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1143		Aşırı Gerilim Koruma, Line Filter	482 X 44 X 44 mm

10 x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1144	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 10 x IEC320 C13 Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi fişli siyah kablo (DIN 49441)		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1145		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1146		On/Off Termal Koruma Anahtarı	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1147		Aşırı Gerilim Koruma	482 X 44 X 44 mm

12 x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1148	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 12 X IEC320 C13 Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi fişli siyah kablo (DIN 49441)		482 X 44 X 44 mm



1U Yatay Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

6 x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1149	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 6 x IEC320 C13 Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC-C20 Fişli siyah kablo		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1150		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1151		1X16 A Otomatik Sigorta	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1152		On/Off Termal Koruma Anahtarı, Aşırı Gerilim Koruma, Line Filter	482 X 44 X 44 mm

8 x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1153	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 8 x IEC320 C13 Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC-C20 Fişli siyah kablo		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1154		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1155		1X16 A Otomatik Sigorta	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1156		16A On/Off Işıklı Anahtar, Aşırı Gerilim Koruma	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1157		Aşırı Gerilim Koruma, Line Filter	482 X 44 X 44 mm

10 x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1158	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 10 x IEC320 C13 Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC-C20 Fişli siyah kablo		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1159		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1160		On/Off Termal Koruma Anahtarı	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1161		Aşırı Gerilim Koruma	482 X 44 X 44 mm

12 X IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1162	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 12 X IEC320 C13 Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC-C20 Fişli siyah kablo		482 X 44 X 44 mm



1U Yatay Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

4 x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1163	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 4 x C19 Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC-C20 Fişli siyah kablo		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1164		On/Off Termal Koruma Anahtarı	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1165		1X16 A Otomatik Sigorta	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1166		Aşırı Gerilim Koruma	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1167		On/Off Termal Koruma Anahtarı, Aşırı Gerilim Koruma, Line Filter	482 X 44 X 44 mm

6 x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1168	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 6 x C19 Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC-C20 Fişli siyah kablo		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1169		On/Off Termal Koruma Anahtarı	482 X 44 X 44 mm

4 x IEC320 C13 Priz + 2 x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1170	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 4 x IEC320 C13 Priz + 2 x C19 Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC-C20 Fişli siyah kablo		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1171		1X16 A Otomatik Sigorta	482 X 44 X 44 mm

6 x IEC320 C13 Priz + 2 x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1172	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 6 x IEC320 C13 Priz + 2 x C19 Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC-C20 Fişli siyah kablo		482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1173		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1174		Line Filter	482 X 44 X 44 mm
B-PDU-1175		16A On/Off Işıklı Anahtar, Aşırı Gerilim Koruma	482 X 44 X 44 mm

8 x IEC320 C13 Priz + 2 x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-1176	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 8 x IEC320 C13 Priz + 2 x C19 Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC-C20 Fişli siyah kablo		482 X 44 X 44 mm



2U Yatay Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

9 x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz


ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-2000	1 Faz 250 VAC Giriş IP20, 16 A, 3.5 kW, 9 x Alman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² vAlman Tipi Schuko DIN 49441 fişli siyah kablo		482 X 44 X 88 mm
B-PDU-2001		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 88 mm
B-PDU-2002		1X16 A Otomatik Sigorta	482 X 44 X 88 mm
B-PDU-2003		16A On/Off Işıklı Anahtar, Aşırı Gerilim Koruma	482 X 44 X 88 mm
B-PDU-2004		On/Off Termal Koruma Anahtarı, Aşırı Gerilim Koruma, Line Filter	482 X 44 X 88 mm

9 x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-2005	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 9 x Fransız Tipi Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi Schuko DIN 49441 fişli siyah kablo		482 X 44 X 88 mm
B-PDU-2006		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 88 mm
B-PDU-2007		1X16 A Otomatik Sigorta	482 X 44 X 88 mm
B-PDU-2008		16A On/Off Işıklı Anahtar, Aşırı Gerilim Koruma	482 X 44 X 88 mm
B-PDU-2009		On/Off Termal Koruma Anahtarı, Aşırı Gerilim Koruma, Line Filter	482 X 44 X 88 mm

9 x İngiliz Tipi (BS 1363) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-2010	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 13 A, 2.8 Kw, 9 x İngiliz Tipi (BS 1363) Priz, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² 13A sigortalı İngiliz Tip (BS 1363) fişli siyah kablo		482 X 44 X 88 mm
B-PDU-2011		16A On/Off Işıklı Anahtar	482 X 44 X 88 mm
B-PDU-2012		1X16 A Otomatik Sigorta	482 X 44 X 88 mm
B-PDU-2013		16A On/Off Işıklı Anahtar, Aşırı Gerilim Koruma	482 X 44 X 88 mm
B-PDU-2014		On/Off Termal Koruma Anahtarı, Aşırı Gerilim Koruma, Line Filter	482 X 44 X 88 mm



22U Dikey Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri**(6 + 6) x IEC320 C13 Priz**

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0001-*	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, (6 + 6) x IEC320 C13 Priz, 2X16A Otomatik Sigorta, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC309-1P 16A fişli siyah kablo	2X16A Otomatik Sigorta	978 X 44 X 44 mm

26U Dikey Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri**(6 + 6) x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz**

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0002-*	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, (6 + 6) x Alman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, 2X16A Otomatik Sigorta, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC309-1P 16A fişli siyah kablo	2X16A Otomatik Sigorta	1156 X 44 X 44 mm

(6 + 6) x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0003-*	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, (6 + 6) x Fransız Tipi Priz, 2X16A Otomatik Sigorta, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC309-1P 16A fişli siyah kablo	2X16A Otomatik Sigorta	1156 X 44 X 44 mm

(6 + 6) x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0004-*	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, (6 + 6) x IEC320 C13 Priz, 2X16A Otomatik Sigorta, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC309-1P 16A fişli siyah kablo	2X16A Otomatik Sigorta	1156 X 44 X 44 mm

(4 + 4) x IEC320 C13 Priz + (2 + 2) x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0005-*	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, (4 + 4) x IEC320 C13 Priz + (2 + 2)x C19 Priz, 2X16A Otomatik Sigorta, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC309-1P 16A fişli siyah kablo	2X16A Otomatik Sigorta	1156 X 44 X 44 mm

Opsiyon: *=K (Kablosuz klemens bağlantılı)

32U Dikey Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

(6 + 6) x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0006-*	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, (6 + 6) x Alman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, 2X16A Otomatik Sigorta, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC309-1P 16A fişli siyah kablo	2X16A Otomatik Sigorta	1422 X 44 X 44 mm

(6 + 6) x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0007-*	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, (6 + 6) x Fransız Tipi Priz, 2X16A Otomatik Sigorta, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC309-1P 16A fişli siyah kablo	2X16A Otomatik Sigorta	1422 X 44 X 44 mm

(4 + 4) x IEC320 C13 Priz+ (2 + 2) x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0008-*	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, (4 + 4) x IEC320 C13 Priz + (2 + 2)x C19 Priz, 2X16A Otomatik Sigorta, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC309-1P 16A fişli siyah kablo	2X16A Otomatik Sigorta	1422 X 44 X 44 mm

36U Dikey Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

(6 + 6 + 6) x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0009-**	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (6 + 6 + 6) x Alman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, 3X16 Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3X16A Otomatik Sigorta	1600 X 44 X 44 mm

(6 + 6) x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0010-**	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (6 + 6 + 6) x Fransız Tipi Priz, 3X16 Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3X16A Otomatik Sigorta	1600 X 44 X 44 mm

Opsiyon: *=K (Kablosuz klemens bağlantılı)
**=1K (Kablosuz klemens bağlantılı, 1 faz devreli)



36U Dikey Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

(6 + 6 + 6) x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0011-**	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (6 + 6 + 6) x IEC320 C13 Priz, 3X16 Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3X16A Otomatik Sigorta	1600 X 44 X 44 mm

(4 + 4 + 4) x IEC320 C13 Priz + (2 + 2 + 2) x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0012-**	3 Faz 400 VAC Giriş IP 20, 16 A, 10.5 kW, (4+4+4)xIEC320 C13 Socket + (2+2+2)x C19 Socket , 3X16 Circuit Breaker, 2m 5x2,5 mm ² black cord with IEC309-3P 16A plug	3X16A Otomatik Sigorta	1600 X 44 X 44 mm

42U Dikey Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

(6 + 6 + 6) x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0013-**	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (6 + 6 + 6) x Alman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, 3X16 Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3X16A Otomatik Sigorta	1867 X 44 X 44 mm

(6 + 6 + 6) x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0014-**	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (6 + 6 + 6) x Fransız Tipi Priz, 3X16 Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3X16A Otomatik Sigorta	1867 X 44 X 44 mm

(6 + 6 + 6) x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0015-**	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (6 + 6 + 6) x IEC320 C13 Priz, 3X16 Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3X16A Otomatik Sigorta	1867 X 44 X 44 mm

Opsiyon: *=K (Kablosuz klemens bağlantılı)
 **=1K (Kablosuz klemens bağlantılı, 1 faz devreli)

Basic PDU

42U Dikey Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

(4+4+4) x IEC320 C13 Priz + (2+2+2) x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0016-**	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (4+4+4) x IEC320 C13 Priz + (2+2+2) x C19 Priz, 3X16A Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3X16A Otomatik Sigorta	1867 X 44 X 44 mm

(8 + 8 + 8) x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0017-**	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (8 + 8 + 8) x Alman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3X32A Otomatik Sigorta	1867 X 44 X 44 mm

(8 + 8 + 8) x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0018-**	3 Faz 400 VAC Giriş IP 20, 32 A, 21 kW, (8 + 8 + 8) x Fransız Tipi Priz, 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3X32A Otomatik Sigorta	1867 X 44 X 44 mm

(8 + 8 + 8) x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0019-**	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (8 + 8 + 8) X IEC320 C13 Priz, 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3X32A Otomatik Sigorta	1867 X 44 X 44 mm

(6 + 6 + 6) x IEC320 C13 Priz + (2 + 2 + 2) x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0020-**	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (6 + 6 + 6) X IEC320 C13 Priz + (2+2+2) x C19 Priz, 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3X32A Otomatik Sigorta	1867 X 44 X 44 mm

Opsiyon: *=K (Kablosuz klemens bağlantılı)
**=1K (Kablosuz klemens bağlantılı, 1 faz devreli)



45U Dikey Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

(8 + 8 + 8) x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0021-**	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (8 + 8 + 8) x Alman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3X32A Otomatik Sigorta	2000 X 44 X 44 mm

(8 + 8 + 8) x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0022-**	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (8 + 8 + 8) x Fransız Tipi Priz, 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3X32A Otomatik Sigorta	2000 X 44 X 44 mm

(8 + 8 + 8) x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0023-**	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (8 + 8 + 8) x IEC320 C13 Priz, 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3X32A Otomatik Sigorta	2000 X 44 X 44 mm

(6 + 6 + 6) x IEC320 C13 Priz + (2 + 2 + 2) x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0024-**	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (6 + 6 + 6) x IEC320 C13 Priz + (2+2+2) x C19 Priz, 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3X32A Otomatik Sigorta	2000 X 44 X 44 mm



Opsiyon: *=K (Kablosuz klemens bağlantılı)
 **=1K (Kablosuz klemens bağlantılı, 1 faz devreli)

47U Dikey Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

(8 + 8 + 8) x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0025-**	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (8 + 8 + 8) x Alman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3X32A Otomatik Sigorta	2000 X 44 X 44 mm

(8 + 8 + 8) x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0026-**	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (8 + 8 + 8) x Fransız Tipi Priz, 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3X32A Otomatik Sigorta	2000 X 44 X 44 mm

(8 + 8 + 8) x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0027-**	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (8 + 8 + 8) X IEC320 C13 Priz, 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3X32A Otomatik Sigorta	2090 X 44 X 44 mm

(6 + 6 + 6) x IEC320 C13 Priz + (2+2+2) x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
B-PDU-0028-**	3 Faz 400 VAC Giriş IP 20, 32 A, 21 kW, (6 + 6 + 6) X IEC320 C13 Socket + (2+2+2) x C19 Socket, 3X32A Circuit Breaker, 2m 5x4 mm ² black cord with IEC309-3P 32A plug	3X32A Otomatik Sigorta	2090 X 44 X 44 mm

Opsiyon: *=K (Kablosuz klemens bağlantılı)
**=1K (Kablosuz klemens bağlantılı, 1 faz devreli)

