

19" 1U Yatay Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

6 x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-1000	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 6 x Alman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi Schuko DIN 49441 fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 44 mm

6 x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-1001	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 6 x Fransız Tipi Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi Schuko DIN 49441 fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 44 mm

4 x İngiliz Tipi (BS 1363) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-1002	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 13 A, 2.8 Kw, 4 x İngiliz Tipi (BS 1363) Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² 13A sigortalı İngiliz Tip (BS 1363) fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 44 mm

6 x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-1003	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 6 x IEC320 C13 Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi Schuko DIN 49441 fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 44 mm
M-PDU-1004	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 10 A, 2.2 kW, 6 x IEC320 C13 Priz, Aşırı Akım Dijital Ampermetre, 2m H05VV-F 3G1,0 mm ² IEC-C14 fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 44 mm
M-PDU-1005	1 Faz 250 VAC Giriş IP20, 16 A, 3.5 kW, 6 x IEC320 C13 Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC-C20 Fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 44 mm



19" 1U Yatay Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

8 x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-1006	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 8 x IEC320 C13 Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi Schuko DIN 49441 fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 44 mm
M-PDU-1007	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 10 A, 2.2 kW, 8 x IEC320 C13 Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,0 mm ² IEC-C14 fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 44 mm
M-PDU-1008	1 Faz 250 VAC Giriş IP20, 16 A, 3.5 kW, 8 x IEC320 C13 Priz , Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC-C20 Fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 44 mm

4 x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-1009	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 4 x C19 Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC-C20 Fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 44 mm
M-PDU-1010	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 4 x C19nPriz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi Schuko DIN 49441 fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 44 mm

4 x IEC320 C13 Priz + 2 x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-1011	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 4 x IEC320 C13 Priz + 2 x C19 Priz , Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi Schuko DIN 49441 fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 44 mm
M-PDU-1012	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20 , 16 A, 3.5 kW , 4 x IEC320 C13 Priz + 2 x C19 Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC-C20 Fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 44 mm



19" 2U Yatay Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

9 x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-2000	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 9xAlman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi Schuko DIN 49441 fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 88 mm
M-PDU-2001	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 9xAlman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, On/Off Termal Koruma Anahtarı, Aşırı Akım Dijital Ampermetre, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi Schuko DIN 49441 fişli siyah kablo	Termal Korumalı On/Off Anahtar, Aşırı Akım Dijital Ampermetre	482 X 44 X 88 mm
M-PDU-2002	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 9xAlman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, On/Off Termal Koruma Anahtarı, Akım Koruma, Aşırı Akım Dijital Ampermetre, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi Schuko DIN 49441 fişli siyah kablo	Termal Korumalı On/Off Anahtar, Akım Koruma, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 88 mm

9 x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-2003	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 9 x Fransız Tipi Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi Schuko DIN 49441 fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 88 mm
M-PDU-2004	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 9 x Fransız Tipi Priz, Termal Korumalı On/Off Anahtar, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi Schuko DIN 49441 fişli siyah kablo	Termal Korumalı On/Off Anahtar, Aşırı Akım Dijital Ampermetre	482 X 44 X 88 mm
M-PDU-2005	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 9 x Fransız Tipi Priz, Termal Korumalı On/Off Anahtar, Akım Koruma, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² Alman Tipi Schuko DIN 49441 fişli siyah kablo	Termal Korumalı On/Off Anahtar, Akım Koruma, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 88 mm

9 x İngiliz Tipi (BS 1363) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-2006	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 13 A, 2.8 Kw, 9 x İngiliz Tipi (BS 1363) Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² 13A sigortalı İngiliz Tip (BS 1363) fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 88 mm
M-PDU-2007	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 13 A, 2.8 Kw, 9 x İngiliz Tipi (BS 1363) Priz, Termal Korumalı On/Off Anahtar, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² 13A sigortalı İngiliz Tip (BS 1363) fişli siyah kablo	Termal Korumalı On/Off Anahtar, Aşırı Akım Dijital Ampermetre	482 X 44 X 88 mm
M-PDU-2008	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 13 A, 2.8 Kw, 9 x İngiliz Tipi (BS 1363) Priz, Termal Korumalı On/Off Anahtar, Akım Koruma, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² 13A sigortalı İngiliz Tip (BS 1363) fişli siyah kablo	Termal Korumalı On/Off Anahtar, Akım Koruma, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı)	482 X 44 X 88 mm



Metered PDU

26U Dikey Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

(6 + 6) x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0001	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 6 + 6 x Alman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2X16A Otomatik Sigorta, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC309-1P 16A fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2X16A Otomatik Sigorta	1156 X 44 X 44 mm

(6 + 6) x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0002	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 6 + 6 x Fransız Tipi Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2X16A Otomatik Sigorta, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC309-1P 16A fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2X16A Otomatik Sigorta	1156 X 44 X 44 mm

(6 + 6) x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0003	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 6 + 6 x IEC320 C13 Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2X16A Otomatik Sigorta, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC309-1P 16A fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2X16A Otomatik Sigorta	1156 X 44 X 44 mm

(4 + 4) x IEC320 C13 Priz+ (2+2) x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0004	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, (4 + 4) x IEC320 C13 Priz + (2+2) x C19 Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2X16A Otomatik Sigorta, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC309-1P 16A fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2X16A Otomatik Sigorta	1156 X 44 X 44 mm



32U Dikey Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

(6 + 6) x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0005	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 6 + 6 x Alman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2X16A Otomatik Sigorta, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC309-1P 16A fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2X16A Otomatik Sigorta	1422 X 44 X 44 mm

(6 + 6) x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0006	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, 6 + 6 x Fransız Tipi Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2X16A Otomatik Sigorta, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC309-1P 16A fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2X16A Otomatik Sigorta	1422 X 44 X 44 mm

(6 + 6) x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0007	1 Faz 250 VAC Giriş IP20, 16 A, 3.5 kW, 6 + 6 X IEC320 C13 Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2X16A Otomatik Sigorta , 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC309-1P 16A fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2X16A Otomatik Sigorta	1422 X 44 X 44 mm

(4 + 4) x IEC320 C13 Priz + (2+2) x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0008	1 Faz 250 VAC Giriş, IP20, 16 A, 3.5 kW, (4 + 4) x IEC320 C13 Priz + (2+2) x C19 Priz, Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2X16A Otomatik Sigorta, 2m H05VV-F 3G1,5 mm ² IEC309-1P 16A fişli siyah kablo	Dijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 2X16A Otomatik Sigorta	1422 X 44 X 44 mm



42U Dikey Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

(6 + 6 + 6) x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0009	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (6 + 6 + 6) x Alman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta	1867 X 44 X 44 mm

(6 + 6 + 6) x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0010	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (6 + 6 + 6) x Fransız Tipi Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta	1867 X 44 X 44 mm

(6 + 6 + 6) x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0011	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (6 + 6 + 6) X IEC320 C13 Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta	1867 X 44 X 44 mm

(4+4+4) x IEC320 C13 Priz + (2+2+2) x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0012	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20,16 A, 10.5 kW, (4+4+4) x IEC320 C13 Priz + (2+2+2) x C19 Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta	1867 X 44 X 44 mm



45U Dikey Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

(6 + 6 + 6) x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0013	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (6 + 6 + 6) x Alman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta	2000 X 44 X 44 mm

(6 + 6 + 6) x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0014	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (6 + 6 + 6) x Fransız Tipi Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta	2000 X 44 X 44 mm

(6 + 6 + 6) x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0015	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (6 + 6 + 6) X IEC320 C13 Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta	2000 X 44 X 44 mm

(6 + 6) x IEC320 C13 Priz + 6 x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0016	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (6 + 6) X IEC320 C13 Priz + 6 x C19 Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta	2000 X 44 X 44 mm



47U Dikey Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

(6 + 6 + 6) x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0017	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (6 + 6 + 6) x Alman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16 Otomatik Sigorta	2090 X 44 X 44 mm

(6 + 6 + 6) x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0018	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (6 + 6 + 6) x Fransız Tipi Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta	2090 X 44 X 44 mm

(6 + 6 + 6) x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0019	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (6 + 6 + 6) X IEC320 C13 Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta	2090 X 44 X 44 mm

(4 + 4 + 4) x IEC320 C13 Priz + (2 + 2 + 2) x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0020	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 16 A, 10.5 kW, (4 + 4 + 4) x IEC320 C13 Priz + (2 + 2 + 2)x C19 Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta, 2m 5x2,5 mm ² IEC309-3P 16A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X16A Otomatik Sigorta	2090 X 44 X 44 mm



42U Dikey Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

(8 + 8 + 8) x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0021	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21kW, (8 + 8 + 8) x Alman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta	1867 X 44 X 44 mm

(8 + 8 + 8) x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0022	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (8 + 8 + 8) x Fransız Tipi Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta , 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta	1867 X 44 X 44 mm

(8 + 8 + 8) x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0023	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (8 + 8 + 8) X IEC320 C13 Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta	1867 X 44 X 44 mm

(6 + 6 + 6) x IEC320 C13 Priz + (2 + 2 + 2) x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0024	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (6 + 6 + 6) X IEC320 C13 Priz + (2+2+2) x C19 Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta	1867 X 44 X 44 mm



45U Dikey Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

(8 + 8 + 8) x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0025	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (8 + 8 + 8) x Alman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta	2000 X 44 X 44 mm

(8 + 8 + 8) x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0026	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (8 + 8 + 8) x Fransız Tipi Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta	2000 X 44 X 44 mm

(8 + 8 + 8) x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0027	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (8 + 8 + 8) X IEC320 C13 Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta	2000 X 44 X 44 mm

(6 + 6 + 6) x IEC320 C13 Priz+ (2+2+2) x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0028	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (6 + 6 + 6) X IEC320 C13 Priz + (2+2+2) x C19 Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta	2000 X 44 X 44 mm



47U Dikey Tip Alüminyum Gövdeli PDU Çeşitleri

(8 + 8 + 8) x Alman Tipi (Schuko) (DIN 49440) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0029	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (8 + 8 + 8) x Alman Tipi (schuko) (DIN 49440) Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta	2090 X 44 X 44 mm

(8 + 8 + 8) x Fransız Tipi (NF C 61314) Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0030	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (8 + 8 + 8) x Fransız Tipi Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta	2090 X 44 X 44 mm

(8 + 8 + 8) x IEC320 C13 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0031	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (8 + 8 + 8) X IEC320 C13 Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta	2090 X 44 X 44 mm

(6 + 6 + 6) x IEC320 C13 Priz + (2+2+2) x IEC320 C19 Priz

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	OPSİYONLAR	BOYUTLAR
M-PDU-0032	3 Faz 400 VAC Giriş, IP 20, 32 A, 21 kW, (6 + 6 + 6) X IEC320 C13 Priz + (2+2+2) x C19 Priz, 3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta, 2m 5x4 mm ² IEC309-3P 32A fişli siyah kablo	3XDijital Ampermetre (Aşırı Akım İkazlı), 3X32A Otomatik Sigorta	2090 X 44 X 44 mm

